

Dermatologia & Cosmesi

la Pelle

La rivista per mantenerla sana e bella dal 1995

dietologia
Atkins: la dieta
delle star

biochimica
Tirosinasi
unica colpevole?

tecnologia
Come il freddo
uccide gli adipociti

dermatologia
Scegliere la cura
per le verruche



dermatologia
Perché la carta vetrata
nel Morbo di Grover?

dermatologia
Eczema cronico:
come curarlo

medicina estetica
Qual è il tempo
per il peeling?

prevenzione
Perdere i capelli
per un aperitivo

trucco
Baking: cucinare la
cipria con la pelle



www.lapelle.it

Sommario



DIETOLOGIA

La dieta Atkins: la nuova tendenza delle star

pagina 4

CONGRESSI

Nella professione la formazione è tutto

pagina 6

Le tante sfumature della medicina estetica

pagina 8

Tante sessioni sulla corretta pratica clinica

pagina 10

In Senato per parlare delle cure per la vitiligine

pagina 12

LASER

Laser e lattoferrina per le ulcere degli arti inferiori

pagina 15

DERMATOLOGIA

Come scegliere la cura giusta per le verruche

pagina 19

DERMATOLOGIA

Eczema cronico: come curarlo

pagina 22

TECNOLOGIA

Criolipolisi: come il freddo distrugge gli adipociti

pagina 25

ESPERIENZA

Innovazione e naturalezza con una penna elettronica

pagina 28

ESPERIENZA

La mia esperienza nella rimozione dei tatuaggi

pagina 30

ESPERIENZA

La biostimolazione potenziata

pagina 32

ESPERIENZA

Soft Restoration del volto con acidi ialuronici diversi

pagina 35

BIOCHIMICA

Tirosinasi: unica colpevole?

pagina 40

AZIENDE

La Microvibrazione nel mercato internazionale

pagina 42

DERMATOLOGIA

Le due infiammazioni alla base della rosacea

pagina 45

PSORIASI

Se anche la terapia è andata in vacanza

pagina 49

SOCIETÀ

Cosa hanno in comune una statua e un bel viso?

pagina 52

BIOCHIMICA

La Vitamina A: tanti utilizzi e molti benefici

pagina 54

MEDICINA ESTETICA

Qual è il tempo per il peeling?

pagina 56

EVENTI

Come vaccinarsi dalle Fake News

pagina 58

ESPERIENZA

La temperatura cresce in basso

pagina 62

DERMATOLOGIA

Perché la carta vetrata nella Malattia di Grover?

pagina 64

MEDICINA ESTETICA

Fra i tanti collageni scelgo il Tipo I

pagina 66

PREVENZIONE

Perdere i capelli per un bicchierino

pagina 68

TRUCCO

Il baking: cucinare la cipria col calore della pelle

pagina 70

STORIA DELLA MEDICINA


La Tuberculosis nella letteratura

pagina 72

POLITICA SANITARIA

Il diritto allo studio è ancora un diritto?

pagina 75





La biostimolazione potenziata

della dott.ssa Silvia Barrucco, Medico
Chirurgo Nutrizionista ed Estetico
Prof. Mario Marchetti P.H.D
Dott.ssa Magdalena Oliynyk

È nostra convinzione che la nuova frontiera della Medicina Estetica sia la sinergia degli interventi. Più strumenti a disposizione nelle mani di un Medico esperto, infatti, possono potenziarsi e dare risultati straordinari, in breve tempo. Del resto, è ciò che i nostri pazienti chiedono: azione mirata, efficace, con risultati visibilmente naturali. Per questo è importante conoscere e applicare protocolli collaudati per il ringiovanimento del volto e il rinnovamento tissutale del corpo. Con questo approccio di *Biostimolazione Potenziata* è possibile trattare pelli giovani, con lo scopo di prevenire il photo e crono-aging, ma anche pelli danneggiate, correggendo progressivamente gli inestetismi legati alla presenza di rughe o lassità cutanea. Per realizzarla utilizziamo un sistema sinergico di peeling (SkinPeel®) biostimolanti e soluzioni a base di frammenti di acido ialuronico ed aminoacidi (Skin®). Abbiamo scelto la Linea SkinPeel® perché è costituita da dispositivi medici a base di sostanze acide, comunemente utilizzate come peeling chimici medio-superficiali, con l'aggiunta di sodio ialuronato e aminoacidi liberi in forma destrorsa, tamponati con sodio bicarbonato, che permettono di ottenere in modo complementare effetto biostimolante e dermo-regolatore a livello dermico e degli annessi

cutanei. L'esfoliazione dello strato epidermico e l'aumentata permeazione delle giunzioni intercellulari consente una maggiore penetrazione dell'acido ialuronico e degli aminoacidi liberi, consentendo una biostimolazione trascutanea paragonabile a quella praticata per via mesoterapica. Si assicura così una biostimolazione mirata a contrastare l'invecchiamento cutaneo; il regolare ricambio epidermico nasce dalla neoformazione di componenti strutturali e richiede la fisiologica stimolazione del fibroblasto in senso rigenerativo e non riparativo. Qualche esempio: trattando una pelle giovane, senza segni del tempo, ma con imperfezioni come pori dilatati e iperseborrea, preferiamo la sinergia di SkinPeel M® (acido mandelico 55% biostimolante) e l'azione biostimolante di Skin B®. Il primo è utile anche nel trattamento del photoaging lieve, nella prevenzione e trattamento di rughe sottili. Il suo uso è valido anche per il co-trattamento di acne, cute seborroica e rosacea. Il secondo, invece è in grado di attivare i CD44 dei fibroblasti, mediante la presenza di frammenti di acido ialuronico (20-38 monomeri) e fornisce, nell'ambiente circostante, i principi ne-

cessari alla cellula per costruire collagene, elastina e glicosaminoglicani per l'ottimizzazione biologica dello stato della cute. Inoltre il tamponamento dell'acidità della matrice mantiene lo stato di *sol* della soluzione colloidale facilitando gli scambi metabolici. Nella nostra esperienza abbiamo visto che in 4 settimane la pelle appare più compatta, uniforme nell'incarnato, elastica e luminosa. Il protocollo suggerito è il seguente: 1° settimana: SkinPeel M® + Skin B®; 2° settimana: SkinPeel M®; 3° settimana: Skin B®; 4° settimana: SkinPeel M® + Skin B®. Quando la perdita di tono cutaneo è associata a perdita di tono muscolare nella zona malare del volto, oppure nell'area del décolleté la Biostimolazione Potenziata prevede una seduta di SkinPell G® (Glicolico 70% biostimolante) ogni 4 settimane a cui si associa l'uso di Skin R® intradermico per bioristrutturare il tono cutaneo e Skin Colin® intramuscolare per ripristinare il tono del muscolo zigomatico (viso) o muscolo grande pettorale, nelle restanti settimane. L'azione di SkinPell G®, in virtù delle sue proprietà esfolianti e biostimolanti, prepara la cute a ricevere l'azione mesoterapica di Skin R®, bioristrutturante che contrasta la lassità cutanea grazie alla genesi di nuovo tessuto fibro-dermico tensivo. Skin Colin® intramuscolare, somministrato perpendicolarmente al piano cutaneo (ago 30G x 13 mm) completa l'azione anti-aging. Da ripetere per almeno 3 volte: 1° settimana: SkinPeel G®; 2° settimana: Skin R® intradermico; 3° settimana: SkinColin® intramuscolo; 4° settimana: SkinPeel G®. In conclusione un approccio per pazienti sempre più esigenti mediante una Medicina estetica efficace, raffinatamente mirata e naturale.

Si tratta del superamento di tecniche ben conosciute in un approccio combinato per un'azione veloce mirata e senza rischi per il paziente

Enhanced Biostimulation

Dr. Silvia Barrucco, Nutritionist and Aesthetic Physician

Prof. Mario Marchetti P.H.D

Dr. Magdalena Oliynyk

We are talking about the improvement of well-known techniques in a combined approach of quick, targeted and risk-free actions for the patient.

It is our belief that the new frontier of aesthetic medicine is the synergy between the interventions. Indeed, more tools that are available to professional physicians can enhance one another and provide extraordinary results in a short time. Furthermore, this is definitely what our patients demand: an effective, targeted action with clearly natural results. Therefore it is important to know and apply qualified procedures for face rejuvenation and renewal of the body's tissues. With the present approach of *Enhanced Biostimulation* it is possible to treat the young skin with a view to preventing photo- and chrono-aging. But also the damaged skin can be treated by gradually improving skin imperfections related to wrinkles or cutaneous laxity. For its realization we use a synergic system between biostimulant peels (SkinPeel®) and solutions based on fragments of hyaluronic acid and amino acids (Skin®). We have selected SkinPeel® - line, for it is composed of medical devices based on acid substances that are normally used as superficial – medium chemical peels, with the addition of sodium hyaluronate and free amino acids of right-handed type, and sodium carbonate buffer, which allow the achievement of a biostimulating and dermoregulatory effect to the level of dermis and subcutaneous tissue. Exfoliation of epidermal layer and increased permeation of the intercellular junctions allow a higher penetration of hyaluronic acid and free amino acids, so as to consent percutaneous biostimulation, comparable to that realized via mesotherapy. Accordingly you grant biostimulation aimed at counteracting skin aging; the regular epidermal replacement results from the neoformation of the structural components and needs physiological fibroblast stimulation, in the regenerative rather than the reparative sense. Some examples: for the treatment of young skin with no signs of time, but with imperfections, such as dilated pores and hyperseborrhea, we prefer the synergy between SkinPeel M® (biostimulant 55% mandelic acid) and the biostimulating action of Skin B®. The former is also helpful in the treatment of mild photoaging and in the prevention and treatment of fine wrinkles. Its application is effective, as well, in the co-treatment of acne, seborrheic skin and rosacea. The latter, instead, is capable of activating the CD 44 fibroblasts thanks to the presence of fragments of hyaluronic acid (20-30 monomers) and it supplies, in the surrounding area, the principles that are necessary to the cell for the up-building of collagen, elastin and glycosaminoglycans aimed at the biological optimization of skin condition. Moreover, buffering of acidity of the matrix maintains the sol state of the colloidal solution by enabling metabolic exchanges. In our experience we have seen that, within 4 weeks, the skin appears more compact, shows a homogeneous complexion and is elastic and glowing. The recommended protocol is the following: 1st week: Skin Peel M® + Skin B®; 2nd week: Skin Peel M®; 3rd week: Skin B®; 4th week: Skin Peel M® + Skin B®. If the loss of skin tone is correlated to loss of muscle tone in the malar region of the face, or in the décolleté area, the enhanced biostimulation includes a session of SkinPeel G® (biostimulant 70% Glycolic) every 4 weeks, combined with the use of intradermal Skin R® in order to biorestore skin tone and in the remaining weeks intramuscular Skin Colin® in order to reestablish tone of zygomatic (face) muscle or of large pectoral muscle. The action of Skin Peel G® prepares the skin, by reason of its exfoliating and biostimulating properties, for the restructuring action of Skin R®, that counters skin laxity thanks to the formation of new tensile fibrous tissue. Intramuscular Skin Colin®, administered perpendicularly to the skin surface (needle 30G x 13 mm) completes the anti-gravity action. To be repeated at least 3 times: 1st week: Skin Peel G®, 2nd week: intradermal Skin R®, 3rd week intramuscular Skin Colin®; 4th week: Skin Peel G®. that is, in short, an approach made by efficacious, refined and natural aesthetic medicine for increasingly demanding patients.

italfarmacia
LABORATORI



SKIN®LINE
ITALFARMACIA

DIET-LINE
ITALFARMACIA

Sempre primi,
per il tuo benessere!



SKIN-B
BIOSTIMOLANTE

SKIN-CoIn
TONIFICANTE
E ANTI-AGING

SKIN-R
RASSODANTE E
BIORISTRUTTURANTE

SKIN-hyxa
RIGENERANTE
I VOLUMI OSSEI

SKIN-OX
SBIANCANTE
E ANTI-AGING

SKIN®KIT
BIOSTIMOLANTE

STAR DIET®

Drufusan

Macresces®

Basosyn Plus

Fulvit®

Drenanten

Myctipeg®

Biocult Plus

Q10 Selen Vit

Whp Omega 3

italfarmacia
LABORATORI



Sempre primi, per il tuo benessere!

ITALFARMACIA srl
Via di Tor Sapienza, 7
00155 Roma

Tel. +39 06 45441800
Fax +39 06 45441801
info@italfarmacia.com
www.italfarmacia.com

Numero Verde
800-592024

