



italfarmacia 
LABORATORI

SKIN LINE

LA BIOSTIMOLAZIONE DERMORIGENERATIVA

SKIN LINE

italfarmacia
LABORATORI

*Molteplici protocolli di trattamento, per ogni tipo di pelle,
ma sempre per un risultato naturale.*



SKIN-B®
BIORIGENERANTE PER PREVENIRE
E TRATTARE I DANNI CUTANEI DEL VISO.



SKIN-Cotin®
BIONIFICANTE MUSCOLARE E PER LA
RICRESCITA CELLULARE DELL'EPIDERMIDE.



SKIN-OX®
BIOSTIMOLANTE E ANTIOSSIDANTE PER
CONTRASTARE I RADICALI LIBERI.




SKIN-R®
BIOSTIMOLANTE PER PELLI
MATURE E LASSE.

*Quattro soluzioni intradermiche a base di frammenti di acido ialuronico, aminoacidi
e componenti "ad hoc" in grado di stimolare i recettori cutanei specifici, migliorando
idratazione, elasticità, turgore e tono della pelle.*



PROFONDA AZIONE BIORIGENERATIVA PER PREVENIRE E TRATTARE I DANNI CUTANEI DEL VISO.



ACIDO IALURONICO + AMINOACIDI

Soluzione rigenerante e modellante della matrice dermica contenente **frammenti di acido ialuronico** e **aminoacidi** in grado di stimolare i recettori CD44 e attivare i fibroblasti con formazione di acido ialuronico, collagene ed elastina.

COMPOSIZIONE

Acido ialuronico, Isoleucina, Leucina, Lisina, Prolina, Valina, Glicina, Serina, Alanina, Cisteina, Sistema tampone fosfati, Acqua p.p.i.



TRATTAMENTO

1 seduta ogni 7 giorni per 4 volte;
1 seduta ogni 15 giorni per 2 volte.



MANTENIMENTO

1 seduta ogni 30 giorni.

Dopo 4 sessioni di SKIN-B®



1. Glabella - 2. Zigomi - 3. Plica nasogeniena
4. Angolo inferiore della bocca

SKIN-OX®



PROTOCOLLO DI TRATTAMENTO

BIOSTIMOLANTE E ANTIOSSIDANTE CONTRO I RADICALI LIBERI.




ACIDO IALURONICO + AMINOACIDI + GLUTATIONE RIDOTTO + VITAMINA C

Soluzione biostimolante e antiossidante della matrice dermica contenente **frammenti di acido ialuronico** e **aminoacidi** capace di stimolare i recettori CD44 e di attivare i fibroblasti con formazione di acido ialuronico, collagene ed elastina. La presenza di **glutazione ridotto** e **vitamina C** consente di prevenire e contrastare i danni da radicali liberi.

COMPOSIZIONE

Acido ialuronico, Serina, Alanina, Cisteina, Leucina, Lisina, Prolina, Valina, Glicina, Glutazione ridotto, Ascorbil fosfato di sodio, Sistema tampone fosfati, Acqua p.p.i.



TRATTAMENTO

Luminosità: 1 seduta ogni 30 giorni.

Discromie cutanee: 1 seduta ogni 7 giorni per 1 mese.

Photo & Chrono-Ageing: 1 seduta ogni 7 giorni per 1 mese.



Abbinando SKIN-OX® e SKIN-Colin® si ottiene un più marcato effetto anti-photo e chrono-ageing.

Dopo 1 ciclo di SKIN-OX®



1. Viso • 2. Collo • 3. Mani • 4. Décolleté

SKIN-Colin®



PROTOCOLLO DI TRATTAMENTO

REGOLAZIONE DELLA RICRESCITA CELLULARE DELL'EPIDERMIDE E TONIFICAZIONE MUSCOLARE.




ACIDO IALURONICO + AMINOACIDI + COLINA

Soluzione regolante la ricrescita cellulare dell'epidermide e stimolante il tono muscolare contenente frammenti di acido ialuronico e aminoacidi in grado di stimolare i recettori CD44 e attivare i fibroblasti con formazione di nuovo acido ialuronico, collagene ed elastina. La **Colina**, precursore dell'acetil-colina, svolge un'azione tonificante sulla cute.

COMPOSIZIONE

Acido ialuronico, Colina, Glicina, Serina, Alanina, Prolina, Lisina, Cisteina, Sodio cloruro, Sistema tampone fosfati, Acqua p.p.i.



TRATTAMENTO

Viso: 1 seduta ogni 15-30 giorni, da solo o abbinato a SKIN-OX® per pelli ossidate.
Tonificazione corpo: 15 ml per ogni muscolo (i.m.), 1 volta a settimana per 4 volte.



Abbinando SKIN-OX® e SIN-Colin® si ottiene un più marcato effetto anti-photo e chrono-ageing.

1. Viso - 2. Addome

Dopo 3 cicli di SKIN-COLIN®



SKIN-R®



PROTOCOLLO DI TRATTAMENTO

PROFONDA AZIONE BIORIGENERATIVA E BIOSTIMOLANTE PER PREVENIRE E TRATTARE I DANNI CUTANEI DEL VISO.



ACIDO IALURONICO + AMINOACIDI

Soluzione tonificante della pelle contenente una soluzione ipertonica e iperosmolare di **acido ialuronico** e **aminoacidi** in grado di indurre la formazione di collagene fibrotico.

COMPOSIZIONE

Acido ialuronico, Lisina, Glicina, Cloruro di sodio, Sistema tampone fosfati, Acqua p.p.i.



TRATTAMENTO

Pelli invecchiate: 1 seduta ogni 15 giorni, per 4 volte. Attendere 2 mesi, poi ripetere il ciclo per 3 volte.



Pelli molto invecchiate: 1 seduta ogni 7 giorni, per 4-6 sedute.

Dopo 1 ciclo di SKIN-R®



1. Collo - 2. Décolleté

BIOBOTULINO™



Per ottimizzare un risultato naturale

LA TOSSINA BOTULINICA, ASSOCIATA A SKIN-B® O SKIN-OX®, PERMETTE UNA MAGGIORE PRODUZIONE DI COLLAGENE ED UNA SPICCATA SEBOREGOLAZIONE.

La tossina botulinica determina aumento dell'attività fibroblastica *in vitro*. L'incremento della produzione di collagene di tipo I risulta significativo già dopo 36 ore dall'esposizione alla tossina.

La tossina botulinica è in grado di modificare le proprietà viscoelastiche della pelle del viso.

Prof. M. BASSO - Docente Master in Medicina Estetica Università La Sapienza Roma

Prof. E. DI LELLA - Docente Master in medicina estetica Università La Sapienza Roma

FASE 1 (giorno 0): BIOBOTULINO (cocktail)

FASE 2 (giorno 15, 30, 60 dalla fase 1): BIOSTIMOLAZIONE RISTRUTTURANTE

PAZIENTI GLOGAU 1-3

1° DILUIZIONE:

Vistabex o Bocuture o Leytbo 50 U in 1 ml di fisiologica

Azalure o Alluzience 125 U in 1 ml di fisiologica

2° DILUIZIONE:

Vistabex o Bocuture o Leytbo 50 U in 5 ml di cocktail biostimolante

Azalure o Alluzience 125 U in 5 ml di cocktail biostimolante

MATERIALI:

Siringhe da 3 ml, aghi 30G 4 o 12 mm, ago Nanosoft®

PAZIENTI GLOGAU 4

1° DILUIZIONE:

Vistabex o Bocuture o Leytbo 50 U in 1 ml di cocktail biostimolante

Azalure o Alluzience 125 U in 1 ml di cocktail biostimolante

2° DILUIZIONE:

Vistabex o Bocuture o Leytbo 50 U nei 4 ml restanti di cocktail biostimolante

Azalure o Alluzience 125 U nei 4 ml restanti di cocktail biostimolante

MATERIALI:

Siringhe da 3 ml, aghi 30G 4 o 12 mm, ago Nanosoft®

PROTOCOLLO DI TRATTAMENTO

3 CICLI DI TRATTAMENTO ALL'ANNO



TECNICA DEI MICROPONFI INTRADERMICI (0,05 ML/PONFO), A TAPPETO SU FRONTE, CONTORNO OCCHI, GUANCE, PROFILO MANDIBOLARE, COLLO, DÉCOLLETÉ, INTERNO BRACCIA, ADDOME, GINOCCHIA, INTERNO COSCIA.

Siringhe 3 ml - Aghi 32 G 4 o 12 mm



BOTULINO NEEDLING™

PROTOCOLLO DI TRATTAMENTO

La biostimolazione “senza puntura”

CONTRASTARE I SEGNI DEL TEMPO SULLA PELLE CON UNA PROCEDURA SOFT

Il botulinoneedling™

è una procedura, che senza l'utilizzo di siringhe, interviene sulla cute a vari livelli mediante l'azione di un medical device che microperfora la cute aprendo la strada a principi attivi che esercitano una azione specifica a vari livelli. Il microtrauma, determinato dall'azione needling, attiva il naturale processo di rigenerazione e rinnovamento tissutale.

E' una tecnica che consente ad una miscela di tossina botulinica, acido ialuronico, aminoacidi, vitamine ed antiossidanti di penetrare nella cute senza l'utilizzo di siringhe.

Il microneedling

Tecnica di microperforazione degli strati più esterni della cute, che attivando i processi di rigenerazione della pelle induce la formazione di nuovo collagene ed elastina.

La maggior parte dei principi attivi utilizzati nei trattamenti estetici sono per lo più di natura idrofila, quindi, difficilmente riescono a superare la barriera cutanea; da qui la necessità di fare “le punturine”. Con l'azione needling si rende permeabile la barriera cornea e si possono far penetrare attraverso questo strato anche molecole di grandi dimensioni senza determinare traumi e generare lividi.

Perché abbinare la tossina botulinica ad una soluzione biostimolante

La tossina botulinica viene utilizzata per ridurre la componente muscolare di formazione delle rughe, determinando il rilassamento delle fibre muscolari

che si inseriscono superficialmente nel derma riducendo l'effetto grinzoso della cute.

La tossina botulinica agisce anche sulla produzione di sebo delle ghiandole pilosebacee; quindi, è possibile intervenire positivamente sulla pelle grassa o acneica.

Agisce inoltre sulla formazione di nuovo collagene riducendo l'attività delle metalloproteinasi.

Cosa utilizziamo

- Un medical device che, a seconda della necessità, può essere un rullo o uno stantuffo su cui sono montati dei microaghi (lunghezza massima di 0,75mm),
- una miscela ottenuta mescolando la tossina botulinica con un prodotto contenente frammenti di acido ialuronico, aminoacidi ed antiossidanti, **Skin-B®** o **Skin-Ox®**.

Il protocollo prevede una serie di quattro sedute a distanza di circa 15 giorni.

Nella prima seduta la tossina botulinica viene abbinata al trattamento; nelle tre sedute successive, a 15, 30 e 45 giorni verrà utilizzato il microneedling e lo **Skin-B®**.

Il protocollo prevede due cicli l'anno e può essere eseguito in qualsiasi stagione.

Prof. G. FERRARELLI - Professore a contratto Università La Sapienza Roma; Direttore Master di Il livello in Medicina estetica e biorigenerativa Università Unicamillus.



PROTOCOLLO DI TRATTAMENTO

- T1** Accurata detersione e disinfezione della cute, passaggio di microneedling (può essere preceduto dall'applicazione di crema anestetica locale). Viene uniformemente applicata sulla cute una soluzione ottenuta diluendo 50UM/125US di BTX A con 5ml di soluzione HAAM; attendere la penetrazione del prodotto esercitando un massaggio delicato, fino ad asciugatura del prodotto.
- T2** Dopo 15 gg. seduta di microneedling con la stessa procedura, utilizzando HAAM senza BTX.
- T3** Dopo 15 gg. seduta di microneedling con la stessa procedura, utilizzando HAAM senza BTX.
- T4** Dopo 15 gg. seduta di microneedling con la stessa procedura, utilizzando HAAM senza BTX.



TRATTAMENTI DOMICILIARI



SKIN-B[®]
EVOLUTION CREAM

*Bioestimolante, compatta ed
uniforma la pelle; coadiuvante
della biostimolazione
con SKIN-B[®]*

TRATTAMENTI DOMICILIARI



SKIN-Colin[®]
EVOLUTION CREAM

*Bioestimolante, rimpolpante,
adiuvante della biostimolazione
con SKIN-Colin[®]*

TRATTAMENTI DOMICILIARI



TRATTAMENTI DOMICILIARI



SKIN-OX[®] EVOLUTION CREAM

*Antiossidante, antirughe, illuminante
immediato, coadiuvante della
biostimolazione con SKIN-OX[®]*



SKIN-R[®] EVOLUTION CREAM

*Liftante, tonificante, rassodante,
adiuvante della bioristrutturazione
con lo SKIN-R[®]*

BIBLIOGRAFIA



Per la bibliografia vedi sito Italfarmacia: <https://italfarmacia.com/documentazione/>
o chiama il numero telefonico: 06 4544 1800





Materiale informativo ad esclusivo uso interno - Concept: Legamont Graphic design



Via di Tor Sapienza, 7
00155 Roma
www.italfarmacia.com

Tel. +39 06 45441800
Fax +39 06 45441801
info@italfarmacia.com



Sempre primi, per il tuo benessere!
Always first, for your well-being!